

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
 адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5
 тел.(34385) 6-42-86 E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
 юридического лица

25.11.2019 г. 11 час. 30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-13/32488 от 24.10.2019 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БЕ-РЕЗКА", 624910, Свердловская обл., Гаринский район, пгт Гари, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ., 50

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
 детский сад п.Гари 624910, Гаринский район, пгт Гари, Комсомольская ул., 50
 филиал детский сад "Чебурашка" с. Андрюшино 624913, Гаринский район, с. Андрюшино, Студенческая ул., 8
 Дата и время проведения выездной проверки: с 28.10.2019 по 25.11.2019

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	15.11.2019	с 11:25 до 12:50.	1 час 25 минут	детский сад п.Гари, 624910, Гаринский район, пгт Гари, Комсомольская ул., 50
2	19.11.2019	с 11:25 до 12:25.	1 час	филиал детский сад "Чебурашка" с. Андрюшино, 624913, Гаринский район, с. Андрюшино, Студенческая ул., 8

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/2 часа 25 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

заведующая Смирнягина Екатерина Леонидовна 24.10.2019 8-14

фамилии, имени, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
 Вавилина Елена Юрьевна

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г)
 Насырова Юлия Абталхаковна

помощник врача эпидемиолога филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

При проведении проверки присутствовали:

заведующая Смирнягина Екатерина Леонидовна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении фотосъемки

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА"
2.	адрес	624910, Свердловская обл., Гаринский район, пгт Гари, КОМСОМЛЬСКАЯ УЛ., 50
3.	дата регистрации	31.12.2002
4.	ИНН	6641001581
5.	ОКПО	55777253
6.	ОГРН	1026601820255
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Смирнягина Екатерина Леонидовна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	(34387)21271 admberез@yandex.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	детский сад п.Гари						
2.	адрес	624910, Гаринский район, пгт Гари, Комсомольская ул., 50						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Смирнягина Екатерина Леонидовна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	т.2-12-71 (34387)21271 ann3200@yandex.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	28	0	131	0	0	0
		женщины	24					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов	2.1., 3.33.
2.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.	2.2.
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	5.1., 5.11., 6.5., 6.10., 6.18., 6.21., 7.8., 7.11., 7.13., 7.26.
4.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	4.24., 4.32., 11.2., 13.3., 13.13., 13.14., 13.17., 14.1., 14.2., 14.5., 14.21., 15.5., 17.1., 17.2., 17.6., 17.14.
5.	Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.	3.1., 3.2.1., ст. 19 п. 1
6.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	8.2, 8.3
7.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	6.1

8.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	3.4., 4.2.1.
Описательная часть		
Проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ детский сад «Березка» п. Гари, по адресу пгт Гари, Комсомольская ул., 50 на основании распоряжения №01-01-01-03-13/32488 от 24.10.2019 по контролю исполнения предписания №01-13-04/269 от 01.07.2019 года.		
- п.1 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Обеспечить приготовление пищевых продуктов, соответствующее установленным нормативными документами требованиям в части физико-химических показателей (кулинарное изделие, по показателям жиры, энергетическая ценность). Подтвердить протоколом лабораторных испытаний. Пункт выполнен. Представлен протокол лабораторных испытаний №7748, 7750,- 7752 от 30.07.2019 года, подтверждающий обеспечение приготовления пищевых продуктов, соответствующее установленным нормативными документами требованиям в части физико-химических показателей (кулинарное изделие, по показателям жиры, энергетическая ценность).		
- п.2 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Обеспечить объемно-планировочные решения помещений пищеблока, предусматривающие последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: приготовление готовой продукции в протирочной машине осуществлять в зоне готовой продукции пищеблока. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено: протирочная машина перенесена и установлена в варочном цехе пищеблока.		
- п.3 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Все помещения ежедневно убирать влажным способом с применением моющих средств (часто загрязняющиеся поверхности (дверца холодильника, полки холодильника). Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено: ежедневно проводится уборка в помещении склада, полки, дверца холодильника чистые.		
- п.4 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: промаркировать кухонную посуду: половники. Пункт выполнен, а именно: кухонная посуда промаркирована: на момент проверки 15.11.2019г. все половники имеют маркировку.		
- п.5 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Не допускать использование в старшей группе тарелок со сколами. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено – в старшей группе тарелок со сколами не обнаружено.		
- п.6 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: В моечной вывесить инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов конкретных, используемых моющих средств. Чистые столовые приборы после мытья хранить в кассетах (диспенсерах). Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено-в моечной имеется инструкция о правилах мытья посуды; столовые приборы хранят в металлических диспенсерах		
- п.7 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Не допускать оборот пищевых продуктов, которые: имеют явные признаки недоброкачества, а именно: яблоки. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено-в складе яблок с признаками порчи и гнили не установлено.		
- п.8 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения, установленные изготовителем, а именно: сельдь слабосоленая, зефир. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено- сельдь слабосоленая из меню исключена; зефир хранится в складе при температуре +20 град. (температура установленная изготовителем 18 плюс/минус 3).		
- п.9 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Ржаной и пшеничный хлеб хранить на стеллажах или в шкафах, имеющих вентилируемые отверстия. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено-хлеб хранится в шкафу, имеющим вентилируемые отверстия.		
- п.10 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Доставку пищи от пищеблока до групповой старшей группы осуществлять в промаркированной емкости соответствующей виду блюда. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено- доставка пищи осуществляется в промаркированных кастрюлях (1, 2, 3 блюдо, соус, гарнир).		
- п.11 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Проводить ежедневный утренний приём детей 1-ой младшей группы воспитателями, с фиксацией в журнале. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено-проводится ежедневный утренний прием с фиксацией в журнале приема.		
- п.12 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: использовать для мытья столов в младшей группе специально выделенную ветошь. Не допускать использование одной ветоши для мытья столов и мытья посуды. Пункт выполнен, а именно: на момент проверки 15.11.2019г. имеется отдельная промаркированная ветошь для мытья посуды и промаркированная ветошь для мытья столов.		
- п.13 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие два дня, а именно: во второй и четвёртый день на завтрак "Каша пшеничная молочная жидкая". Пункт выполнен. В представленном меню во второй день на завтрак «каша пшеничная молочная жидкая», в четвёртый день «каша пшеничная молочная жидкая».		
- п.14 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Проводить генеральные уборки в туалетной младшей группы. Не допускать наличие паутины под раковиной. Пункт выполнен. При проверке 15.11.2019 установлено- в туалетной младшей группы проведена генеральная уборка, паутина под раковиной отсутствует.		

п.15 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: Промаркировать постельное белье у ножного края в младшей группе. **Пункт выполнен.** При проверке 15.11.2019 установлено-постельное белье у ножного края кровати промаркировано.

- п.16 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: в МБДОУ детский сад «Березка» п. Гари, по адресу пгт Гари, Комсомольская ул., 50, плановую профилактическую дезинфекцию проводить в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению дезинфицирующего средства Део-хлор.

Пункт выполнен, а именно: плановую профилактическую дезинфекцию проводят в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению дезинфицирующего средства Део-хлор люкс, протокол лабораторных испытаний №12672 от 18.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.).

В ходе проверки проведен отбор проб и лабораторные испытания:

- протокол лабораторных испытаний дез. средства №12672 от 18.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.).

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	филиал детский сад "Чебурашка" с. Андрюшино					
2.	адрес	624913, Гаринский район, с. Андрюшино, Студенческая ул., 8					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Смирнягина Екатерина Леонидовна, заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		4	0	10	0	0	0
женщины		4					
подростки 15-17 лет							
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	6.4., 6.16., 8.19.					
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	6.6., 13.3., 13.10., 13.17., 13.19., 14.12., 15.5.					
3.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	6.1					
4.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	3.4., 4.2.1.					
Описательная часть							
<p>Проведена внеплановая выездная проверка по контролю выполнения предписания от 01.07.2019г. № 01-13-04/269 на основании предписания о проведении экспертизы № 01-13-04/836 от 25.10.2019 г. в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка», 624910, Свердловская обл., Гаринский район, пгт Гари, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ., 50, на объекте филиал детский сад "Чебурашка" с. Андрюшино, 624913, Гаринский район, с. Андрюшино, Студенческая ул., 8.</p> <p>Время проведения обследования 19.11.2019 г. с 11:25 до 12:25.</p>							

- п.1 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: подбор стульев для детей проводить с учетом роста детей.

Пункт не выполнен, а именно: подбор мебели для детей проводится без учёта роста детей, а именно на момент проверки 19.11.2019г. установлено, что образовательную организацию посещают 2 ребенка, размер стульев которых не соответствует регламентируемым нормам, (1 ребенок, имеющий рост с 850-1000 мм, 1 ребенок, имеющий рост с 1000-1150 мм). При замере мебели рулеткой измерительной металлической Fisco модификация UM5M, Госреестр №67910-17, заводской номер 573, № свидетельства о поверке, протокола об аттестации 1181739 от 03.09.2019г., до 02.09.2020г., установлено, в группе имеются стулья с 285мм, 240 мм (а должны быть 1 стул с высотой 260 мм, 1 стул с высотой 220мм), что не соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. На одного ребенка размер стула соответствует регламентированным нормам (1 ребенок, имеющий рост с 1150-1300), при замере мебели рулеткой измерительной металлической Fisco модификация UM5M, Госреестр №67910-17, заводской номер 573, № свидетельства о поверке, протокола об аттестации 1181739 от 03.09.2019г., до 02.09.2020г. установлено, в группе имеются стул с высотой 305мм (стул соответствует регламентируемым размерам – 300мм).

- п.2 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: кухонный инвентарь промаркировать, а именно: терку, половник.

Пункт выполнен, а именно: кухонная посуда промаркирована: на момент проверки 19.11.2019г. все половники и терки имеют маркировку.

- п.3 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: обеспечить соблюдение режима мытья кухонной посуды. Подтвердить протоколами лабораторных испытаний смывов с кастрюли «варёное мясо» на наличие БГКП. Моющее средство для мытья посуды отмерять мерной ёмкостью.

Пункт выполнен, а именно: обеспечено соблюдение режима мытья кухонной посуды, протокол лабораторных испытаний №П-4448 от 20.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.). Моющее средство для мытья посуды отмеряют мерной ёмкостью, на момент проверки 19.11.2019г. для мытья посуды используется кальцинированная сода, для дозирования имеется маркированный стаканчик.

- п.4 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: обеспечить в конце рабочего дня мытьё с использованием дезинфекционных средств производственных столов для сырой продукции.

Пункт выполнен, а именно: в конце рабочего дня обеспечено мытьё с использованием дезинфекционных средств производственных столов для сырой продукции.

- п.5 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: проводить ежедневные уборки в складском помещении для хранения продукции.

Пункт не выполнен, а именно: ежедневно не проводится уборка в складском помещении для хранения продукции, на момент проверки 19.11.2019г. на холодильнике пыль, что не соответствует п. 13.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- п.6 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: обработку яиц проводить в соответствии с инструкцией по применению на дезинфицирующее средство, а именно: обеспечить наличие мерных ёмкостей для дозирования дезинфицирующего средства и воды.

Пункт не выполнен, а именно: обработка яиц проводится не в соответствии с инструкцией по применению на дезинфицирующее средство, на момент проверки 19.11.2019г. отсутствует мерная емкость для дозирования воды, отсутствует мерная емкость для дозирования кальцинированной соды, что не соответствует п.14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. В наличии имеется мерная емкость (шприц), для дозирования дезинфицирующего средства («Ника экстра М профи»).

- п.7 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие два дня, а именно: во второй и четвертый день на завтрак.

Пункт выполнен, а именно: посторенние одних и тех же блюд не допускается в последующие два дня, на момент проверки во второй день на завтрак указана «Каша манная», в четвертый день на завтрак указана «Каша пшенная».

- п.8 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: в образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, а именно: плановую профилактическую дезинфекцию проводить в соответствии с инструкцией по применению на дезинфицирующее средство.

Пункт не выполнен, а именно: плановую профилактическую дезинфекцию проводят не в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению дезинфицирующего средства Део-хлор, а именно: в 0,015% рабочем растворе «Део-хлор», массовая доля активного хлора составляет 0,0213% при величине допустимого уровня 0,0135-0,0165%, протокол лабораторных испытаний №12768 от 20.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.), экспертное заключение №12768 от 20.11.19 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", АТТЕСТАТ АКРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28.07.2015 г., аккредитованных лиц 08.12.2015г.), что не соответствует п.4.2.1. СП 3.5.1378-03.

В ходе проверки проведен отбор проб и лабораторные испытания:

- протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП №П- 4448 от 20.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.),

- протокол лабораторных испытаний дез. средств № 12768 от 20.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.), экспертное заключение №12768 от 20.11.19 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", АТТЕСТАТ АКРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28.07.2015 г.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений от 01.07.2019 г. № 01-13-04/269

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	1	СанПиН 2.4.1.3049-13	6.6.	ст.28 п.1	- п.1 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: подбор стульев для детей проводить с учетом роста детей. Пункт не выполнен, а именно: подбор мебели для детей проводится без учёта роста детей, а именно на момент проверки 19.11.2019г. установлено, что образовательную организацию посещают 2 ребенка, размер стульев которых не соответствует регламентируемым нормам, (1 ребенок, имеющий рост с 850-1000 мм, 1 ребенок, имеющий рост с 1000-1150 мм). При замере мебели рулеткой измерительной металлической Fisco модификация UM5M, Госреестр №67910-17, заводской номер 573, № свидетельства о поверке, протокола об аттестации 1181739 от 03.09.2019г., до 02.09.2020г., установлено, в группе имеются стулья с 285мм, 240 мм (а должны быть 1 стул с высотой 260 мм, 1 стул с высотой 220мм).
2.	5	СанПиН 2.4.1.3049-13	13.19.	ст.29 п.1	- п.5 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: проводить ежедневные уборки в складском помещении для хранения продукции. Пункт не выполнен, а именно: ежедневно не проводится уборка в складском помещении для хранения продукции, на момент проверки 19.11.2019г. на холодильнике пыль.
3.	6	СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 2.3.6.1079-01	14.12. 8.19	ст.17 п.1	- п.6 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: обработку яиц проводить в соответствии с инструкцией по применению на дезинфицирующее средство, а именно: обеспечить наличие мерных ёмкостей для дозирования дезинфицирующего средства и воды. Пункт не выполнен, а именно: обработка яиц проводится не в соответствии с инструкцией по применению на дезинфицирующее средство, на момент проверки 19.11.2019г. отсутствует мерная емкость для дозирования воды, отсутствует мерная емкость для дозирования кальцинированной соды.
4.	8	СП 3.5.1378-03 СП 3.1/3.2.3146-13	3.4. 4.2.1 6.1	ст.29 п.1	п.8 предписания № 01-13-04/269 от 01.07.2019г. г. в срок до 01.10.2019 г. предписывалось: в образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, а именно: плановую профилактическую дезинфекцию проводить в соответствии с инструкцией по применению на дезинфицирующее средство. Пункт не выполнен, а именно: плановую профилактическую дезинфекцию проводят не в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению дезинфицирующего средства Део-хлор, а именно: в 0,015% рабочем растворе "Део-хлор", массовая доля активного хлора составляет 0,0213% при величине допустимого уровня 0,0135-0,0165%, протокол лабораторных испытаний №12768 от

					20.11.2019г., выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.), экспертное заключение №12768 от 20.11.19 г. выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области " Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.
--	--	--	--	--	---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ *Вавилина* _____ *Смирнягина*
подпись проверяющего подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подпись проверяющего _____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Распоряжение № 01-01-01-03-13/32488 от 24.10.2019 г., предписание о проведении экспертизы №01-13-04/836 от 25.10.2019, предписание об устранении выявленных нарушений №01-13-04/269 от 01.07.2019г.

протокол лабораторных испытаний №12672 от 18.11.2019г., №П-4448 от 20.11.2019г., №12768 от 20.11.2019г. выданный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.), экспертное заключение №12768 от 20.11.19 г. выданное Органом Инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области " Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

должность

Вавилина

подпись

Вавилина Елена Юрьевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая Смирнягина Екатерина Леонидовна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

25.11.2019г.

Смирнягина

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку